

Biodiversité 4 : l'étang de la Renardière

Surface : 13,4 ha

Localisation

Communes : Neuillé-Pont-Pierre
Ce site est localisé au sud-est du bourg entre la Renardière, la Prée et la Rainière.




Habitats

Nom français	Syntaxon	Eunis	Corne biologes	Natura 2000	Niveau de menace	Surface (ha)
Prairies humides mésotrophes à eutrophes	<i>Agrostieteta stoloniferae</i>	E3.4	37	-	-	0.16
Prairies humides oligotrophiles thermophiles sur sol basique	<i>Blackstonia perfoliatae-Silvaetum silvi</i>	E3.51	37.511	6410	CR	0.33
Prairies mésohygrophiles fauchées collinéennes	<i>Hordea secalini-Arthenatheresu m elationis</i>	E2.22	38.22	6510	-	4.49
Phragmitaie	<i>Phragmitetum communis</i>	C3.211	53.8	-	VU	2.37681
Fourrés hygrophiles subatlantiques et continentaux	<i>Salicion cinereae</i>	F9.21	44.92	-	-	5.88155
Pelouses maritimes	<i>Tetragonoloba maritimi-Bromenion erecti</i>	E1.26	34.324	6210*	EN	0.12197

Espèces patrimoniales

Nom français	Nom scientifique	Niveau de menace	Protection	ZNIEFF
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	NT	oui	-
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>	NT	oui	oui
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	VU	-	oui
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	VU	oui	oui
Aesche isocèle	<i>Aeshna isocetes</i>	NT	-	oui
Gesse sans vrille	<i>Lathyrus nissolia</i>	LC	-	oui
Marisque	<i>Cladium mariscus</i>	NT	oui	oui
Samole de Valerand	<i>Samolus valerandi</i>	LC	oui	oui
Laiche tomenteuse	<i>Carex tomentosa</i>	LC	-	oui
Orchis incarnat	<i>Dactylorhiza incarnata</i>	EN	oui	oui
Chlorette	<i>Blackstonia perfoliata</i>	LC	-	oui
Laiche blonde	<i>Carex hostiana</i>	NT	-	oui
Oenanthe de Lachenal	<i>Oenanthe lachenalii</i>	NT	-	oui
Jonc à tépales optus	<i>Juncus subnodulosus</i>	LC	-	oui
Laiche vulgaire	<i>Carex nigra</i>	VU	-	oui



Valeur écologique et patrimoniale

Ce site, qui entoure un étang, possède trois habitats menacés :

- La phragmitaie qui occupe une grande surface. Cet habitat est favorable au développement de nombreuses espèces animales comme les oiseaux et les libellules.
- La pelouse marnicole et la prairie oligotrophe sur sol basique sont en bon état écologique mais sur des surfaces réduites.

Le site accueille cinq espèces animales et dix espèces végétales menacées.

Pistes de gestion conservatoire

Pour maintenir cette patrimonialité l'entretien par fauche doit persister pour les prairies. De plus, pour préserver les zones oligotrophes toute fertilisation est à proscrire. Les prairies pauvres en nutriments fournissent des foins peu appétant mais riches en oligoéléments. Les prairies méso-hygrophiles peuvent fournir des fourrages de bonne qualité.



*Prairies humides oligotrophes
thermophiles sur sol basique*



Orchis incarnat



Marisque

SITE À FORT ENJEU DE BIODIVERSITÉ À NEUILLÉ-PONT-PIERRE



Habitats

Agrostietea stoloniferae

Blackstonio - Silaetum

Hordeo - Arrhenatheretum

Phragmitetum communis

Salicion cinereae

Tetragonolobo - Bromenion



Réalisation : SEPANT (2021)

Sources : BD Ortho® (© IGN), SEPANT