

Biodiversité 2 : la prairie de la Pierre Levée

Surface : 3,3 ha

Localisation

Communes : Saint-Paterne-Racan

Ce site est localisé sur la commune de Saint-Paterne-Racan, le long de la limite avec Neuillé-Pont-Pierre au niveau de la Pierre Levée.



Habitats

Nom français	Syntaxon	Eunis	Corine Biotopes	Natura 2000	Niveau de menace	Surface (ha)
Bas-marais alcalins	<i>Hydrocotylo vulgaris-Schoenenion nigricantis</i>	D4.13	54.2	2190	CR	0,04
Prairies oligotrophes à mésotrophes hygrophiles	<i>Succiso pratensis - Sitaetum silai</i>	E3.51	37.311	6410	CR	3,2

Espèces patrimoniales

Nom français	Nom scientifique	Niveau de menace	Protection	ZNIEFF
Mélitée des Centaurées	<i>Melitaea phoebe</i>	LC		oui
Orchis à fleurs lâches	<i>Anacamptis laxiflora</i>	LC	oui	oui
Laïche blonde	<i>Carex hostiana</i>	NT		oui
Laïche écaillée	<i>Carex lepidocarpa</i>	NT		oui
Laïche puce	<i>Carex pulicaris</i>	VU		oui
Laïche tomenteuse	<i>Carex tomentosa</i>	LC		oui
Cirse des prairies	<i>Cirsium dissectum</i>	LC		oui
Cirse bulbeux	<i>Cirsium tuberosum</i>	LC		oui
Orchis élevé	<i>Dactylorhiza elata</i>	CR	oui	oui
Orchis de Fuchs	<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	LC		oui
Orchis négligé	<i>Dactylorhiza praetermissa</i>	VU		oui
Gentiane des marais	<i>Gentiana pneumonanthe</i>	NT	oui	oui
Gymnadénie moucheron	<i>Gymnadenia conopsea</i>	LC		oui
Jonc à tépales obtus	<i>Juncus subnodulosus</i>	LC		oui
Lotier maritime	<i>Lotus maritimus</i>	EN	oui	oui
Mouron délicat	<i>Lysimachia tenella</i>	LC		oui
Oenanthe de Lachenal	<i>Oenanthe lachenalii</i>	NT		oui
Oenanthe à feuilles de Silaüs	<i>Oenanthe silaifolia</i>	NT		oui
Choin noirâtre	<i>Schoenus nigricans</i>	VU	oui	oui

Valeur écologique et patrimoniale

Ce site est celui ayant le plus fort enjeu sur le territoire d'étude. Il est principalement composé d'une prairie oligotrophe avec un petit patch de bas-marais alcalins. Le bon état écologique de ces deux habitats permet le développement de dix-huit espèces végétales patrimoniales dont certaines très menacées et d'une espèce animale patrimoniale identifiée mais il pourrait certainement y en avoir d'autres.

Pistes de gestion conservatoire

Pour maintenir cette patrimonialité, l'entretien par fauche doit persister. Cependant, une légère dégradation du site a été observée sur le terrain. Celle-ci pourrait provenir d'une fertilisation. Or pour préserver les zones oligotrophes, toute fertilisation est à proscrire. Les prairies pauvres en nutriments fournissent des foins peu appétant mais riches en oligoéléments.

CR



*Prairies oligotrophes à mésotrophes
hygrophiles*

VU



Laîche puce

CR



Orchis élevé


EN



VU



Choin noirâtre






SITE À FORT ENJEU DE BIODIVERSITÉ À SAINT-PATERNE-RACAN



Habitats

-  Succiso - Silaetum
-  Hydrocotylo - Schoenenion



Réalisation : SEPANT (2021)
Sources : BD Ortho[®] (© IGN), SEPANT